PLINTI BLOCCO 3 sc.1:20

FONDAZIONE PL3









FONDAZIONE PL5



DETTAGLI ARMATURE



KEYPLAN sc.1:20



STUDIO MARIO ingegneria e architettura
31015 CONEGLIANO (TV) - viale Veneto, 7 www.studiomario.it
seguici anche su facebook
tel +39 0438 34375
fax +39 0438 35689
posta@studiomario.it
postacerti@pec.ingmassimomario.it
SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2008

DERSUT CAFFE' SPA - CONEGLIANO -

INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA REALIZZABILE IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELL'Art. 4 L.R. 31.12.2012 n. 55

n. tavola	scale:	contenuto della tavola:
4	1:50 1:10 1: 1:	MUSEO DEL CAFFE'

STRUTTURE-DETTAGLI DELLE FONDAZIONI

data	ver.	rev.	disegnata da	verificata da	approvata da	note modifica
14.12.2018	0	0	SD	SD	MM	

COMPONENTI	MATERIALI								
	calcestruzzo						acciaio per armature	acciaio in profilati a caldo	legname o legno lamellare
	classe di resistenza	classe di esposizione	A/C max	copriferro min. (mm)	classe di consist.	D max inerti (mm)			
fondazioni	C28/35	XC2	0.55	50	S4	30	B450 C		
muri							f_{yk} >= 450 N/mmq		
pilastri							f_{tk} >= 540 N/mmq	S 275	
travi e solette							1,13<=((f/f$_y$)$_k$)<=1,35	S 275	GL24H-C24
solai							(f$_t$/f$_{y\,nom}$)$_k$ <=1,25		GL24H-C24
							(Agt)$_k$ >= 7%		

CONTROLLARE SEMPRE QUOTE E PARTICOLARI SUI DISEGNI ARCHITETTONICI IN CASO DI DISCORDANZE INTERPELLARE LA DIREZIONE DEI LAVORI

W:\Dersut.1029\E-Strutture\museo\R0V0\1029-M13-FD-TS-V0R0-D.dwg scala plot 1: